BALİ MAKİNA

Tesisat ve Hırdavat Ürünleri

2020 Kataloğu

www.**balimakina**.com.tr

BALİ MAKİNA

Hakkımızda

1942 yılında kurulmuş olan Bali Makina, Türkiye'de faaliyet gösteren binlerce üretici ve toptancı firmaya ara ve yatırım malları sunmaktadır.

İnşaat, Tesisat ve İmalat ağırlıklı olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için portföyümüzde bulunan ürünlerin satışını ve bakım-onarım hizmetlerini sunmaktayız.

Temel ilkemiz kaliteli ve pazarın ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri sürekli olarak müşterilerimize sunmaktır. Bu doğrultuda hizmetin devamlılığı en çok değer verdiğimiz husus olmaktadır.

Ürün yelpazemize her yıl yeni çeşitler ekleyerek müşterilerimize daha geniş bir ürün portföyü sunarken, değişen ve gelişen dünyada yenilikçiliğimiz ile sektörün önde gelen firmaları arasındaki yerimizi korumaktayız.

50'ye yakın çalışanımız ve İstanbul'da bulunan depomuz ile gerçekleştirdiğimiz hizmetin temel dayanakları dürüstlük, saydamlık ve kurallı çalışmadır.

Portföyümüzde Bulunan Tüm Ürünler

Boru Bağlantı Parçaları - Fittings
Sızdırmazlık Ürünleri
Bantlar
Deri Eldivenler
Fiber, Epoksi ve PTFE Levha ve Çubuklar
Hortumlar
El Tulumbaları
Kelebek Vanalar
Maske Camı
Sıva Filesi
Kapı Yayları
Asma Kilitler
Vakum Pompaları
Diyaframlı Pompalar
ESAB Sarf Malzemeler
Kollu Kaldırıcılar
Manyetik Tablalar
Sac Kaldırma Sistemleri
Torna Aynaları
Kasa Kilitleri
Ölçü Aletleri
Cam Elyaf İpliği

İÇİNDEKİLER

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)	1 - 4
BORU BAĞLANTI PARÇALARI (ZİRAİ SULAMA FİTTİNGS)	4
PASLANMAZ FİTTİNGS 304	5
DÜKTİL DEMİR YİVLİ BORU BAĞLANTI PARÇALARI ve KAPLİNLERİ	6-8
LEVHA VE ÇUBUKLAR	9- 11
PTFE Çubuk	9
PTFE Levha	9
PTFE Film	9
Karbon PTFE Çubuk	9
Karbon PTFE Levha	10
Epoksi Levha ve Çubuk	10
Fiber Levha ve Çubuk (Fenol Bez)	10-11
Fiber Levha (Fenol Kağıt)	11
İŞ GÜVENLİĞİ	12
Deri İşçi Eldiveni	12
Deri Kaynakçı Eldiveni	12
Maske Camı	12
Nitril Eldiven	12
BANTLAR	12
Alüminyum Bant	12
Alüminyum Bant Takviyeli	12
Boru Sargı (Anti-Korozyon) Bandı	12
PVC Kanal Bandı	12
Kanal Bandı	12
EL TULUMBALARI	13
SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ	13
Sıvı Conta	13
PTFE Bant	13
Keten	13
Doğalgaz Macunu	13
SIVA FİLESİ	14
CAM ELYAF İPLİĞİ	14
ÇELİK SPİRAL HORTUM	14
ÖLÇÜ ALETLERİ	14-15
Mekanik Kumpaslar	14
Dijital Kumpaslar	14
Komparatör Saati	15
Manyetik Ayak	15
Mikrometre	15
Silindir Komparatörü	15
TORNA AYNALARI	16
ŞİFRELİ KASA KİLİTLERİ	17
Elektronik Kasa Kilitleri	17
Asma Kilitler	17
Mekanik Kasa Kilitleri	17
Asma Kilitler	17
KAPI YAYLARI	17
KOLLU KALDIRICILAR	18
LTF	18
TECNOMAGNETE	18

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)



90 Dirsek

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
½”	MECH	170	2.51	2.73
¾”	MECH	90	3.81	4.14
1”	MECH	100	5.89	6.40
1 ¼”	MECH	70	9.28	10.97
1 ½”	MECH	50	14.34	17.03
2”	MECH	25	17.76	21.72
2 ½”	MECH	12	38.28	46.55
3”	MECH	10	55.52	62.17
4”	MECH	4	96.72	114.00



90 R Dirsek Redüksiyon

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
¾x½”	MECH	120	4.55	-
1x½”	MECH	120	6.90	-
1x¾”	MECH	120	6.90	-



90 T Test Dirseği

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
¾”	MECH	90	6.34	-
1”	MECH	100	8.41	-



92 Kuyruklu Dirsek

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
½”	MECH	160	2.93	3.20
¾”	MECH	100	4.25	4.83
1”	MECH	80	6.33	7.59
1 ¼”	MECH	50	11.38	12.79
1 ½”	MECH	40	14.86	17.97
2”	MECH	20	20.86	24.14



120 Dirsek 45°

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
3/4”	MECH	100	4,74	-
1"	MECH	100	10,90	-



121 Kuyruklu Dirsek 45°

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
1”	MECH	120	9,30	-

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)



130 TE

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
½"	MECH	100	2.97	3.66
¾"	MECH	60	5.00	5.83
1"	MECH	60	7.50	8.72
1 ¼"	MECH	36	12.45	14.14
1 ½"	MECH	24	18.28	21.72
2"	MECH	24	27.10	31.21
2 ½"	MECH	8	50.45	58.72
3"	MECH	8	69.07	76.00
4"	MECH	4	127.79	138.17



130R İnegal Te

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
½x¾x½"	MECH	70	6.34	
¾x½x¾"	MECH	70	6.34	
¾x1x½"	MECH	80	11.72	
¾x1x¾ "	MECH	80	10.83	
1x ½x¾"	MECH	80	10.83	
1x½x1"	MECH	60	10.83	
1x¾x½"	MECH	80	10.83	
1x¾x¾"	MECH	60	10.34	
1 x¾x1"	MECH	60	10.83	
1 ¼x½x1 ¼"	MECH	60	15.55	
1 ¼x¾x1 ¼"	MECH	50	15.55	17.28
1 ¼x1 ½x1 ¼"	MECH	30	20.69	
1 ½x½x1 ½"	MECH	40	20.69	
1 ½x¾x1 ½"	MECH	40	20.69	20.38
1 ½x1x1 ½	MECH	40	20.69	
2x½x2"	MECH	30	26.28	
2x¾x2"	MECH	24		35.59



180 Kruva

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
1 ¼"	MECH	24	22.24	27.62
1 ½"	MECH	24	29.38	37.31
2"	MECH	12	41.45	51.79



240 Manşon Redüksiyon

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
¾ x ½	MECH	120	4.00	4.48
1 x ½	MECH	140	5.10	5.90
1 x ¾	MECH	140	5.03	5.90

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)



241 Redüksiyon

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
¾x½"	MECH	250	2.60	2.83
1x½"	MECH	180	3.83	4.28
1x¾"	MECH	180	3.83	4.14
1 ¼x½"	MECH	120	5.90	6.90
1 ¼x¾"	MECH	140	6.16	6.59
1 ¼x1"	MECH	180	6.16	6.59
1 ½x½"	MECH	90	7.38	8.14
1 ½x¾"	MECH	100	7.38	9.00
1 ½x1"	MECH	110	7.24	7.52
1 ½x1 ¼"	MECH	150	7.24	7.52
2x½"	MECH	60	12.10	15.17
2x¾"	MECH	60	12.10	14.52
2x1"	MECH	60	12.10	14.52
2x1 ¼"	MECH	60	11.03	14.52
2x1 ½"	MECH	60	10.24	11.38
2 ½x1 ¼"	MECH	36	21.41	27.62
2 ½x1 ½"	MECH	36	21.41	27.62
2 ½x2"	MECH	48	18.86	21.76
3x1 ½"	MECH	24	29.00	36.28
3x2"	MECH	24	25.00	28.31
3x2 ½"	MECH	32	28.31	31.10
4x2"	MECH	12	58.72	72.55
4x3"	MECH	16	51.79	58.72



270 Manşon

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
½"	MECH	200	2.38	2.69
¾"	MECH	150	3.10	3.62
1"	MECH	120	4.70	5.52
1 ¼"	MECH	100	6.90	7.72
1 ½"	MECH	70	9.17	11.03
2"	MECH	36	13.83	15.90



280 Nipel

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
½"	MECH	250	2.22	2.59
¾"	MECH	160	2.94	3.41
1"	MECH	120	4.01	4.69
1 ¼"	MECH	100	6.79	7.86
1 ½"	MECH	80	8.24	9.66
2"	MECH	50	13.83	15.86
2 ½"	MECH	24	21.69	25.86
3"	MECH	16	31.70	37.14
4"	MECH	10	58.72	72.55



270T Test Manşonu

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
1"	MECH	120	8.79	-

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)



290 Tapa

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
½"	MECH	400	1.86	2.14
¾"	MECH	250	2.28	2.66
1"	MECH	200	2.93	3.24
1 ¼"	MECH	140	4.55	5.52
1 ½"	MECH	100	5.55	6.48
2"	MECH	66	9.34	11.38
2 ½"	MECH	36	17.28	20.72
3"	MECH	20	24.17	29.38
4"	MECH	12	41.45	51.79



340 Konik Rakor

Ölçü	Marka	Adet/Koli	Siyah Fiyatı ₺	Galvaniz Fiyatı ₺
½"	MECH	80	11.15	12.76
¾"	MECH	60	12.75	15.12
1"	MECH	60	14.91	17.63
1 ¼"	MECH	40	22.55	27.62
1 ½"	MECH	30	28.18	32.83
2"	MECH	20	44.66	53.55
2 ½"	MECH	10	81.21	93.28
3"	MECH	8	131.28	145.07
4"	MECH	4	248.69	290.14

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (ZİRAİ SULAMA FİTTİNGS)



Fiyat Sorunuz.

PASLANMAZ FİTTİNGS 304








90 Dirsek

Ölçü	Birim	Fiyat (USD)
1/4"	Adet	1,00
3/8"	Adet	1,35
1/2"	Adet	1,70
3/4"	Adet	2,10
1"	Adet	3,50
1 1/4"	Adet	5,00
1 1/2"	Adet	6,15
2"	Adet	9,80

92 Kuyruklu Dirsek

Ölçü	Birim	Fiyat (USD)
1/2"	Adet	2,00
1"	Adet	3,75
2"	Adet	12,50

130 Te

Ölçü	Birim	Fiyat (USD)
1/4"	Adet	1,20
3/8"	Adet	1,65
1/2"	Adet	2,25
3/4"	Adet	2,85
1"	Adet	4,45
1 1/4"	Adet	7,00
1 1/2"	Adet	8,50
2"	Adet	13,00

270 Manşon

Ölçü	Birim	Fiyat (USD)
1/4"	Adet	1,00
3/8"	Adet	1,08
1/2"	Adet	1,45
3/4"	Adet	1,65
1"	Adet	3,70
1 1/4"	Adet	5,75
1 1/2"	Adet	6,65
2"	Adet	9,75

280 Nipel

Ölçü	Birim	Fiyat (USD)
1/4"	Adet	0,88
3/8"	Adet	1,05
1/2"	Adet	1,30
3/4"	Adet	1,70
1"	Adet	2,60
1 1/4"	Adet	3,75
1 1/2"	Adet	4,75
2"	Adet	7,00

340 Konik Rakor

Ölçü	Birim	Fiyat (USD)
1"	Adet	7,60
2"	Adet	18,95

340 Hortum Rakor

Ölçü	Birim	Fiyat (USD)
1/2"	Adet	1,55
3/4"	Adet	2,05
1"	Adet	2,95

DÜKTİL DEMİR YİVLİ BORU BAĞLANTI PARÇALARI ve KAPLİNLERİ



90 Dirsek Yivli 90 °

Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
1"	34	MECH	Kırmızı	90	2.79
1 ¼"	42	MECH	Kırmızı	60	4.22
1 ½"	48	MECH	Kırmızı	50	4.90
2"	60	MECH	Kırmızı	28	8.12
2 ½"	76	MECH	Kırmızı	14	12.47
4"	114	MECH	Kırmızı	4	22.38



90 S Kısa Dirsek Yivli 90 °

Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
2"	60	MECH	Kırmızı	32	7.33
2½"	76	MECH	Kırmızı	18	10.79
3"	89	MECH	Kırmızı	10	12.74
4"	114	MECH	Kırmızı	6	18.52
5"	140	MECH	Kırmızı	2	32.86
6"	165	MECH	Kırmızı	2	37.99
8"	219	MECH	Kırmızı	1	78.34



130S TE Yivli Kısa

Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
2"	60	MECH	Kırmızı	18	10.75
2 ½"	76	MECH	Kırmızı	12	14.34
3"	89	MECH	Kırmızı	6	18.12
4"	114	MECH	Kırmızı	4	27.32
5"	140	MECH	Kırmızı	2	47.19
6"	165	MECH	Kırmızı	1	59.50
8"	219	MECH	Kırmızı	1	122.22



130 Te Yivli

Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
1"	34	MECH	Kırmızı	60	3.98
1 ¼"	42	MECH	Kırmızı	40	6.57
1 ½"	48	MECH	Kırmızı	35	7.57
2"	60	MECH	Kırmızı	18	11.95
3"	89	MECH	Kırmızı	5	23.42
4"	114	MECH	Kırmızı	2	35.96

DÜKTİL DEMİR YİVLİ BORU BAĞLANTI PARÇALARI ve KAPLİNLERİ



1 N Kaplin Yivli Esnek

Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
1”	34	MECH	Kırmızı	50	5.50
1 ¼”	42	MECH	Kırmızı	45	6.21
1 ½”	48	MECH	Kırmızı	40	6.73
2”	60	MECH	Kırmızı	35	8.48
2 ½”	76	MECH	Kırmızı	28	9.48
3”	89	MECH	Kırmızı	20	11.15
4”	114	MECH	Kırmızı	12	13.34
5”	140	MECH	Kırmızı	8	23.22
6”	165	MECH	Kırmızı	6	24.73
8”	219	MECH	Kırmızı	4	46.15



1 G Kaplin Yivli Rijit

Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
1”	34	MECH	Kırmızı	50	6.61
1 ¼”	42	MECH	Kırmızı	45	6.21
1 ½”	48	MECH	Kırmızı	40	6.41
2”	60	MECH	Kırmızı	35	7.30
2 ½”	76	MECH	Kırmızı	28	9.48
3”	89	MECH	Kırmızı	20	12.90
4”	114	MECH	Kırmızı	12	14.78
5”	140	MECH	Kırmızı	8	21.11
6”	165	MECH	Kırmızı	6	24.73
8”	219	MECH	Kırmızı	3	59.74



120 Dirsek Yivli 45°

Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
4”	108	MECH	Kırmızı	8	19.87
4”	114	MECH	Kırmızı	8	19.87



3 G TE Yivli Mekanik

Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
76.1x1”	76x34	MECH	Kırmızı	22	12.27
76.1x1 ¼”	76x42	MECH	Kırmızı	22	12.27
3x1 ¼”	89x42	MECH	Kırmızı	14	17.40
3x1 ½”	89x48	MECH	Kırmızı	14	17.40
3x2”	89x60	MECH	Kırmızı	14	17.40
4x2”	114x60	MECH	Kırmızı	9	22.62
4x76.1”	114x76	MECH	Kırmızı	9	22.62
4x3”	114x89	MECH	Kırmızı	7	22.62
6 ½ O.Dx4”	165x114	MECH	Kırmızı	3	32.02
8x4”	219x114	MECH	Kırmızı	2	51.77

DÜKTİL DEMİR BORU BAĞLANTI PARÇALARI ve KAPLİNLERİ

3 J TE Dişli Mekanik



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
2x1 ”	60x34	MECH	Kırmızı	28	7.13
2x 1 ½”	60x48	MECH	Kırmızı	28	7.13
2 ½ x1”	73x34	MECH	Kırmızı	22	10.43
2 ½ x 1 ¼”	73x42	MECH	Kırmızı	22	10.43
2 ½ x 1 ½”	73x48	MECH	Kırmızı	22	10.43
76.1 x ½”	76x21	MECH	Kırmızı	22	10.43
76.1 x 1 ½”	76x48	MECH	Kırmızı	22	10.43
3 x ½”	89x21	MECH	Kırmızı	14	14.78
3x 1 ¼ ”	89x42	MECH	Kırmızı	14	14.78
3 x 1 ½”	89x48	MECH	Kırmızı	14	14.78
3 x 2”	89x60	MECH	Kırmızı	14	14.78
4 x ½ ”	114x21	MECH	Kırmızı	12	19.24
4 x 1”	114x34	MECH	Kırmızı	12	19.24
4 x 1 ¼ ’	114x42	MECH	Kırmızı	12	19.24
4x2”	114x60	MECH	Kırmızı	9	19.24
4x76.1”	114x76	MECH	Kırmızı	9	19.24

240 Redüksiyon Yivli Eş Merkezli



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
2x1 ½”	60x48	MECH	Kırmızı	60	3.27
2 ½x1 ½”	76x48	MECH	Kırmızı	50	4.46
2 ½x2”	76x60	MECH	Kırmızı	50	4.46
3x2”	89x60	MECH	Kırmızı	44	7.41
3x2 ½”	89x76	MECH	Kırmızı	38	7.41
4x2 ½”	114x76	MECH	Kırmızı	18	10.24
4x3”	114x89	MECH	Kırmızı	18	10.24
6x3”	165x89	MECH	Kırmızı	8	25.77
6x4”	165x114	MECH	Kırmızı	8	25.77
8x6”	219x165	MECH	Kırmızı	4	40.50

321 S Yivli Flanş



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
3”	89	MECH	Kırmızı	10	20.11
165.1”	165	MECH	Kırmızı	6	40.90

Yivli Tapa 300



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
1 ”	34	MECH	Kırmızı	200	0.80
1 ¼”	42	MECH	Kırmızı	150	0.88
1 ½”	48	MECH	Kırmızı	100	1.15
2”	60	MECH	Kırmızı	80	2.99
2 ½”	76	MECH	Kırmızı	60	4.78
3”	89	MECH	Kırmızı	50	5.62
4”	114	MECH	Kırmızı	30	7.97
5”	141	MECH	Kırmızı	20	12.78
6”	165	MECH	Kırmızı	12	19.16
8”	219	MECH	Kırmızı	8	27.16

LEVHA VE ÇUBUKLAR

PTFE Çubuk



Ölçü	Ebat	Malzeme	Renk	Birim	Fiyat (USD)
10-150 mm	1 m	%100 Saf PTFE	Beyaz	Çubuk	22

Teknik Özellikler	
Malzeme	%100 Saf PTFE Reçine
Yoğunluk	2,23 gr/cm^3
Gerilme Direnci	28,95Mpa
Çatlama Anındaki Uzama	325,20%
Çalışma Sıcaklığı	-180 °C - +260°C

PTFE Levha



Ölçü	Ebat	Malzeme	Renk	Birim	Fiyat (USD)
1-40 mm	1000x1000 mm	%100 Saf PTFE	Beyaz	Levha	22
3-10 mm	1000x2000 mm	%100 Saf PTFE	Beyaz	Levha	22

Teknik Özellikler	
Malzeme	%100 Saf PTFE Reçine
Yoğunluk	2,25 gr/cm^3
Gerilme Direnci	28,64Mpa
Çatlama Anındaki Uzama	320,40%
Çalışma Sıcaklığı	-180 °C - +260°C

PTFE Film



Ölçü	En	Malzeme	Renk	Birim	Fiyat (USD)
0,5-3 mm	100 cm	%100 Saf PTFE	Beyaz	Rulo	22

Teknik Özellikler	
Malzeme	%100 Saf PTFE Reçine
Yoğunluk	2,27 gr/cm^3
Gerilme Direnci	27,98Mpa
Çatlama Anındaki Uzama	315,85%
Çalışma Sıcaklığı	-180 °C - +260°C

Karbon PTFE Çubuk



Ölçü	Ebat	Renk	Birim	Fiyat (USD)
20-100 mm	1 m	Siyah	Çubuk	28

Teknik Özellikler	
Yoğunluk	2.0-2.3 gr/cm^3
Gerilme Direnci	10-15Mpa
Çatlama Anındaki Uzama	100-130%
Çalışma Sıcaklığı	-150°C - +250°C

Karbon PTFE Levha



Ölçü	Ebat	Renk	Birim	Fiyat (USD)
1-10 mm	1000x1000mm	Siyah	Levha	29

Teknik Özellikler	
Yoğunluk	2.0-2.3gr/cm^3
Gerilme Direnci	10-15Mpa
Çatlama Anındaki Uzama	100-150%
Çalışma Sıcaklığı	-150°C - +250°C

LEVHA VE ÇUBUKLAR

Epoksi Levha

Model No	Levha Kalınlığı	Levha Ebadı	Renk	Birim	Fiyat (USD) / KG
Fr4	0,5 - 2 mm	1020 x 2020 mm	Yeşil	Levha	15
Fr4	3 - 70 mm	1020 x 2020 mm	Yeşil	Levha	14



Teknik Özellikler	Standardı	Test Sonucu
Eğilme Mukavemeti (dik laminasyonda)	340 Mpa	346 Mpa
Darbe Dayanıklığı (paralel laminasyonda)	33 KJ/m^2	35 KJ/m^2
Dielektrik Gücü (dik laminasyonda ve 90+2°C ≥ yağda)	14.2 Mv/m	14.7 Mv/m
Arıza Gerilimi (paralel laminasyonda ve 90+2°C ≥ yağda)	35 KV	36 KV
Yalıtım Direnci (su içinde bırakıldıktan sonra)	1x10^8 Ω	2.1x10^9 Ω
Su emme 1mm ≤	18 mg	11 mg
Renk	Açık yeşil	-

Epoksi Çubuk

Model No	Çubuk Kalınlığı	Çubuk Uzunluğu	Renk	Birim	Fiyat (USD) / KG
3841	10 - 18 mm	1 m	Yeşil	Çubuk	16
3841	20 - 110 mm	1 m	Yeşil	Çubuk	15



Teknik Özellikler	Standardı	Test Sonucu
Eğilme mukavemeti	En az 193.04 Mpa	217 Mpa
Dikey sıkıştırma gücü	En az 193.04 Mpa	220 Mpa
Arıza gerilimi (paralel laminasyonda)	En az 9 Kv	11.4 Kv
Yoğunluk	En az 1.70 g/cm^3	1.9 g/cm^3

Fiber Çubuk (Fenol Bez)




Model No	Çubuk Kalınlığı	Çubuk Uzunluğu	Renk	Birim	Fiyat (USD) / KG
3722	20 - 200 mm	1 m	Kahverengi	Çubuk	7

Teknik Özellikler	Standardı	Test Sonucu
Eğilme mukavemeti	en az 88.2 Mpa	97 Mpa
Darbe sıkıştırma gücü	en az 104.8 Mpa	117 Mpa
Yoğunluk	en az 1.28 g/cm^3	1.35 g/cm^3

LEVHA VE ÇUBUKLAR

Fiber Levha (Fenol Bez) A Kalite



Model No	Levha Kalınlığı	Levha Ebadı	Renk	Birim	Fiyat (USD) / KG
3025-1	0,5 mm	1030 x 2070 mm	Kahverengi	Levha	15
3025-1	0,8 - 2,5 mm	1030 x 2070 mm	Kahverengi	Levha	12
3025-1	3 - 100	1030 x 2070 mm	Kahverengi	Levha	8

Teknik Özellikler	Standardı	Test Sonucu
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü	en az 4200 Mpa	4600 Mpa
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda)	en az 15 Mpa	17 Mpa
Gerilme direnci	en az 48 Mpa	52 Mpa
Arıza gerilimi (90+2°C yağda)	en az 0.6 Kv	0-7 Kv
Yoğunluk	1.3-1.4 g/cm^3	1.39 g/cm^3

Fiber Levha (Fenol Bez) B Kalite



Model No	Levha Kalınlığı	Levha Ebadı	Renk	Birim	Fiyat (USD) / KG
3025-2	3 - 100 mm	1030 x 2070 mm	Kahverengi	Levha	7

Teknik Özellikler	Standardı	Test Sonucu
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü	en az 2800 Mpa	3400 Mpa
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyonda)	en az 10 Mpa	12 Mpa
Gerilme direnci	en az 32 Mpa	35 Mpa
Arıza gerilimi (90+2°C yağda)	en az 0.4 Kv	0-6 Kv
Yoğunluk	1.3-1.4 g/cm^3	1.39 g/cm^3

Fiber Levha (Fenol Kağıt)



Model No	Levha Kalınlığı	Levha Ebadı	Renk	Birim	Fiyat (USD) / KG
Hp2061	0,5 mm	1000 x 2000 mm	Kahverengi	Levha	10
Hp2061	1 - 2 mm	1000 x 2000 mm	Kahverengi	Levha	8
Hp2061	3 - 50 mm	1000 x 2000 mm	Kahverengi	Levha	7

Teknik Özellikler	Standardı	Test Sonucu
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü	en az 2800 Mpa	3400 Mpa
Basınç dayanıklığı	en az 120 Mpa	133 Mpa
Sıyrılma mukavemeti (paralel laminasyon)	en az 4 Mpa	4.3 Mpa
Gerilme direnci	en az 40 Mpa	47 Mpa
Yoğunluk	1.3-1.4 g/cm^3	1.38 g/cm^3

İŞ GÜVENLİĞİ




Deri İşçi Eldiveni

Marka	Model Adı	Açıklama	Boy	Renk	Sertifika	Adet / Koli	Fiyat (USD)
BAMA	BZ-701	Deri	10,5"	Sarı-Gri	CE	120 Çift	3,00
BAMA	RP-201	Takviyeli Deri	10,5"	Mavi-Gri	CE	120 Çift	3,00



Deri Kaynakçı Eldiveni

Marka	Model Adı	Açıklama	Boy	Renk	Sertifika	Adet / Koli	Fiyat (USD)
BAMA	BZ-508	Deri	14"	Kırmızı	CE	60 Çift	5,50
BAMA	BZ-558	Takviyeli Deri	14"	Sarı	CE	60 Çift	7,20



Maske Camı

Model Adı	Marka	Ebat	Kalınlık	Sertifika	Adet / Koli	Fiyat (USD)
DIN777	BZ-TECH	8x11cm	3mm	CE	400	0,21
DIN787	BZ-TECH	8x11cm	3mm	CE	400	0,21
DIN777	BZ-TECH	5x11cm	3mm	CE	500	0,21
DIN787	BZ-TECH	5x11cm	3mm	CE	500	0,21
Şeffaf	BZ-TECH	8x11cm	1,9mm	CE	500	0,12



Nitril Eldiven

Model	Ebat	Renk	Sertifika	Adet / Koli	Fiyat ₺
Nitril Eldiven	10,5"	Sarı	CE	120 Çift	5.00

BANTLAR



Alüminyum Bant Düz

Ölçü	Uzunluk	Kalınlık	Adet/Koli	Fiyat (USD)
48mm	25m	18mic	48	1.50
72mm	25m	18mic	32	2.30
96mm	25m	18mic	24	3.00

Alüminyum Bant Takviyeli

Ölçü	Uzunluk	Kalınlık	Adet/Koli	Fiyat (USD)
48mm	25m	7mic	48	1.95
72mm	25m	7mic	32	2.90
96mm	25m	7mic	24	3.90



Boru Sargı (Anti-Korozyon) Bandı

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık	Boru Çapları	Adet/Koli	Fiyat (USD)
50 mm	8m	1,2mm	50-80mm	24	3.75



PVC Kanal Bandı

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
48mm	25 Yards	0,13 mm	Siyah/Gri	36	1.25



Kanal Bandı

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık	Renk	Adet/Koli	Fiyat (USD)
48mm	10 m	0,15 mm	Siyah/Gri/Beyaz Kırmızı/Yeşil Mavi/Sarı	72	0.85

EL TULUMBALARI



Model	Ölçü	Malzeme	Emme Mesafesi	Kaldırma Yüksekliği	Akış Hızı	Net Ağırlık	Birim	Fiyat (USD)
YL-0	½”	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	5 m	14 m	15 l/dk	5 kg	Adet	88
YL-1	¾”	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	5 m	14 m	20 l/dk	5,5 kg	Adet	90
YL-2	1”	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	6 m	26 m	25 l/dk	7,5 kg	Adet	100
YL-3	1 ¼”	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	6 m	26 m	28 l/dk	9,0 kg	Adet	125
YL-5	1 ½”	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	6,5 m	18 m	65 l/dk	22,5 kg	Adet	250
YL-7	2”	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	6,5 m	18 m	105 l/dk	34,5 kg	Adet	350
JS-32	-	Dökme Demir - Çelik	1,5 m	5 m	22 l/dk	24 kg	Adet	35

SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ



Sıvı Conta

Model No	Ebat	Açıklama	Kalite Belgeleri	Menşe	Adet/İçkutu	Adet/Koli	Fiyat (Euro)
BL Lock 553	50 ml	İçme suyu ve Gaz tesisatı için	DVGW & Eurofins	İtalya	12	96	4,25
BL Lock 553	250 ml	İçme suyu ve Gaz tesisatı için	DVGW & Eurofins	İtalya	12	96	12.50





PTFE Bant

Marka	Uzunluk	Cinsi	Genişlik	Kalınlık	Sertifika	Ambalaj	Adet/Koli	Fiyat (USD)
BL	10m	Su	12mm	0,075mm	CE	10lu Shrinkli	1000	0,20
BL	40m	Su	19mm	0,075mm	CE	10lu Shrinkli	200	0,85
BL	8m	Gaz	12mm	0,1mm	CE & UL	10lu Shrinkli	500	0,55
BL	10m	Gaz	12mm	0,1mm	CE & UL	10lu Shrinkli	500	0,65
BL	20m	Gaz	19mm	0,1mm	CE & UL	10lu Shrinkli	500	1,30



Keten

Ölçü	Cinsi	Birim	Fiyat (USD)
50 kg’lık Çuval	%100 Saf Keten Lifi	KG	6.80



Doğalgaz Macunu

Ölçü	Birim	Adet/Koli	Fiyat ₺
400gr	Adet	24	12.00

SIVA FİLESİ



Türü	Malzeme	File Boyu	Renk	Genişlik	Uzunluk	Birim	Fiyat (USD)
75gr/m2	Cam Elyaf	4cm x 4cm	Beyaz, Turuncu, Mavi	1m	50m	Rulo	0.50
160gr/m2	Cam Elyaf	4cm x 4cm	Beyaz, Turuncu, Mavi	1m	50m	Rulo	0.50

CAM ELYAF İPLİĞİ



Model	Ürün Kodu	Menşe	Kaplama Tipi	İp Ağırlığı	İp Uzunluğu	Ambalaj	Fiyat
1383	EC9 68 tex Z40	ABD	Silan Bazlı	4,3 kg / bobin	65m / bobin	3 Katlı Palette 144 Bobin	12 Euro / kg

ÇELİK SPİRAL HORTUM



Model No	İç Çap	Dış Çap	Çalışma Basıncı	Eğilme Yarıçapı	Rulo	Birim	Fiyat (Euro)
ZPDI 30	30mm	34mm	25 kg/cm^2	130mm	25 m	Rulo	22
ZPDI 50	50mm	55mm	18 kg/cm^2	208mm	25 m	Rulo	33
ZPDI 80	80mm	85mm	12 kg/cm^2	365mm	25 m	Rulo	36

ÖLÇÜ ALETLERİ

Mekanik Kumpaslar



Ölçü	Hassasiyet	Ambalaj	Birim	Fiyat (USD)
150 mm	0,02 mm	Tekli Kutu	Adet	5.90
150 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet	5.90
200 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet	13
300 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet	20
500 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet	48
600 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet	52
1000 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet	150
1500 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet	340

Dijital Kumpaslar



Ölçü	Hassasiyet	Ambalaj	Birim	Fiyat (USD)
150 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet	19
200 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet	32
300 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet	50
500 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet	167

ÖLÇÜ ALETLERİ



Komparatör Saati

Model No	Hassasiyet	Ambalaj	Birim	Fiyat (USD)
0-10 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet	11



Manyetik Ayak

Model No	Ambalaj	Birim	Fiyat (USD)
CZ-6C	Tekli Kutu	Adet	11.50

Mikrometre



Ölçü	Ambalaj	Birim	Fiyat (USD)
0 - 25 mm	Tekli Kutu	Adet	10
0 - 150 mm	Tekli Kutu	Adet	129
25 - 50 mm	Tekli Kutu	Adet	13
50 - 75 mm	Tekli Kutu	Adet	15.50
75 - 100 mm	Tekli Kutu	Adet	18
100 - 125 mm	Tekli Kutu	Adet	23
125 - 150 mm	Tekli Kutu	Adet	25
150 - 175 mm	Tekli Kutu	Adet	28
175 - 200 mm	Tekli Kutu	Adet	31
200 - 225 mm	Tekli Kutu	Adet	35
225 - 250 mm	Tekli Kutu	Adet	38
250 - 275 mm	Tekli Kutu	Adet	41
275 - 300 mm	Tekli Kutu	Adet	44
300 - 400 mm	Tekli Kutu	Adet	122
400 - 500 mm	Tekli Kutu	Adet	175
500 - 600 mm	Tekli Kutu	Adet	230
600 - 700 mm	Tekli Kutu	Adet	386
700 - 800 mm	Tekli Kutu	Adet	456
800 - 900 mm	Tekli Kutu	Adet	529

Silindir Komparatörü



Ölçü	Ambalaj	Birim	Fiyat (USD)
10 - 18 mm	Tekli Kutu	Adet	74
18 - 35 mm	Tekli Kutu	Adet	46
35 - 50 mm	Tekli Kutu	Adet	46
50 - 160 mm	Tekli Kutu	Adet	47
160 - 250 mm	Tekli Kutu	Adet	64
250 - 450 mm	Tekli Kutu	Adet	76

TORNA AYNALARI



3 Ayaklı Torna Aynası

Marka	Model	Ayna Çapı	Ambalaj	Birim	Fiyat (USD)
BAMA	K11	80 mm	Tekli Kutu	Adet	80
BAMA	K11	100 mm	Tekli Kutu	Adet	85
BAMA	K11	125 mm	Tekli Kutu	Adet	91
BAMA	K11	160 mm	Tekli Kutu	Adet	139
BAMA	K11	200 mm	Tekli Kutu	Adet	170
BAMA	K11	250 mm	Tekli Kutu	Adet	240
BAMA	K11	315 mm	Tekli Kutu	Adet	454
BAMA	K11	400 mm	Tekli Kutu	Adet	630
BAMA	K11	500 mm	Tekli Kutu	Adet	1230



4 Ayaklı Torna Aynası

Marka	Model	Ayna Çapı	Ambalaj	Birim	Fiyat (USD)
BAMA	K12	80mm	Tekli Kutu	Adet	120
BAMA	K12	100mm	Tekli Kutu	Adet	130
BAMA	K12	125mm	Tekli Kutu	Adet	140
BAMA	K12	160mm	Tekli Kutu	Adet	180
BAMA	K12	200mm	Tekli Kutu	Adet	225
BAMA	K12	250mm	Tekli Kutu	Adet	305
BAMA	K12	315mm	Tekli Kutu	Adet	550
BAMA	K12	400mm	Tekli Kutu	Adet	933



Kepenkli Torna Aynası

Marka	Model	Ayna Çapı	Ambalaj	Birim	Fiyat (USD)
BAMA	K72	320mm	Tekli Kutu	Adet	365
BAMA	K72	400mm	Tekli Kutu	Adet	455
BAMA	K72	500mm	Tekli Kutu	Adet	700
BAMA	K72	630mm	Tekli Kutu	Adet	1510

ŞİFRELİ KASA KİLİTLERİ

Elektronik Kasa Kilitleri



Model No	Açıklama	Renk	Menşe	Sertifika	Birim	Açıklama	Fiyat (USD)
6120-310	Elektronik Kilit	Siyah	ABD	UL, RoHS	Adet	25'li Koli	213
6120-012	Elektronik Tuş Takımı	Açık Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu	104
6120-013	Elektronik Tuş Takımı	Açık Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	25'li Koli	99
6120-016	Elektronik Tuş Takımı	Saten Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu	93
6120-017	Elektronik Tuş Takımı	Saten Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	25'li Koli	88
6120-411	Parmak İzli Tuş Takımı	Saten Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu	800
2007-101	Titan DD Elektronik Kilit	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli	170
1007-101	Spartan DD Elektronik Kilit	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli	140
6130-201	DD Kilit için Tuş Takımı	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli	85
6130-311	DD Kilit için Işıklı Tuş Takımı	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli	95
2004-501	DD Kilit İçin Montaj Borusu	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli	20



Asma Kilitler

Model	Cinsi	Renk	Ambalaj	Fiyat (USD)
8077AD	Asma Kilit	Gri-Siyah	Tekli Kutu	650

Mekanik Kasa Kilitleri



Model No	Açıklama	Özellik	Renk	Menşe	Sertifika	Birim	Ambalaj	Fiyat (USD)
6735-101	Mekanik Kilit ve Aksam	Standart	Siyah	ABD	UL,RoHS	Adet	Tekli Kutu	140
6735-103	Mekanik Kilit ve Aksam	Üstten Okumalı Nikel Gri	Krom	ABD	UL,RoHS	Adet	Tekli Kutu	160
6735-104	Mekanik Kilit ve Aksam	Anahtarlı	Siyah	ABD	UL,RoHS	Adet	Tekli Kutu	170
6735-105	Mekanik Kilit ve Aksam	Üstten Okumalı	Siyah	ABD	UL,RoHS	Adet	Tekli Kutu	160
6735-111	Mekanik Kilit ve Aksam	Üstten Okumalı Anahtarlı	Gri	ABD	UL,RoHS	Adet	Tekli Kutu	180
6730-090	Mekanik Kilit	Standart	Siyah	ABD	UL,RoHS	Adet	25'li Koli	100
D300-019	Mekanik Tuş Takımı	Siyah Zemin Beyaz Rakamlı	Siyah	ABD	UL,RoHS	Adet	25'li Koli	36
R211-001	Mekanik Halka	Tuş Takımı Aksamı	Siyah	ABD	UL,RoHS	Adet	25'li Koli	20

Asma Kilitler



Marka	Ölçü	Malzeme	Renk	Ambalaj	Adet / Koli	Fiyat (USD)
BAMA	32mm	Pirinç Kaplama	Sarı	Tekli Kutu	240	1,00
BAMA	38mm	Pirinç Kaplama	Sarı	Tekli Kutu	240	1,10
BAMA	50mm	Pirinç Kaplama	Sarı	Tekli Kutu	120	1,75
BAMA	63mm	Pirinç Kaplama	Sarı	Tekli Kutu	60	2,95
BAMA	38mm	Gri Demir	Gri	Tekli Kutu	240	1,00

KAPI YAYLARI



Model	Marka	Malzeme	Renk	Kapı Genişliği	Kapı Ağırlığı	Kapama Gücü	Ambalaj	Adet / Koli	Fiyat (USD)
602	BAMA	Alüminyum	Gri	750-850mm	25 - 45 kg	EN2	Tekli Kutu	10	16
603	BAMA	Alüminyum	Gri	830-950mm	45 - 65 kg	EN3	Tekli Kutu	10	16
604	BAMA	Alüminyum	Gri	930-1100mm	60 - 85 kg	EN4	Tekli Kutu	10	24

KOLLU KALDIRICILAR

Model No	Düz Yüklerde			Yuvarlak Yüklerde				Ölçüler	Ağırlık	Fiyat (Eur)
	Max. Yük (kg)	Max. Uzunluk (mm)	Min. Kalınlık (mm)	Max. Yük (kg)	Min. Çap (mm)	Max. Çap (mm)	Min. Kalınlık (mm)	(mm)	(kg)	Adet
LTF 100	100	1250	15	50	30	120	15	70x135x140	4	200
LTF 150	150	1250	15	75	30	120	15	60x145x130	4	295
LTF 200	200	1500	20	100	30	120	20	80x140x170	6	340
LTF 300	300	1500	20	150	30	200	20	80x170x170	8	405
LTF 500	500	2000	20	250	40	300	20	100x225x200	16	705
LTF 1000	1000	3000	30	500	70	400	30	175x310x300	58	1.135
LTF 2000	2000	3000	35	800	90	600	35	200x400x380	120	2.200
LTF 3000	3000	3000	40	1200	90	600	40	230x525x450	210	4.300







TECNOMAGNETE
Safety through power

MaxX

Model No	Düz Yüklerde			Yuvarlak Yüklerde				Ölçüler	Ağırlık	Fiyat (EUR)
	Max. Yük (kg)	Max. Uzunluk (mm)	Min. Kalınlık (mm)	Max. Yük (kg)	Max. Çap (mm)	Min. Kalınlık (mm)	Max. Uzunluk (mm)	(mm)	(kg)	Adet
MaxX 125	125	1000	20	50	300	10	1000	121x79x145	3,7	580
MaxX 250	250	1500	20	100	300	10	1500	189x79x142	6	755
MaxX 500	500	2000	25	200	400	15	2000	250x106x189	15	1.130
MaxX 1000	1000	3000	40	400	450	25	3000	342x133x219	36	1.930
MaxX 1500	1500	3000	45	600	500	30	3000	383x166x293	66	2.550
MaxX 2000	2000	3000	55	800	600	35	3000	457x166x293	80	3.400

TECNOMAGNETE®

MaxX®



MaxX® Energy







DEMİR AĞIRLIKLARI KALDIRMANIN EN PRATİK EN GÜVENLİ VE EN EKONOMİK YOLU

MaxX kaldırıcıları demir ağırlıkların mıknatısla taşınmasında gerçek bir yeniliktir. 125 kg ile 2000 kg arasında değişen kaldırma kapasitelerinde 8 değişik modeli vardır. Kullanımı son derece kolay olup, dar alanlarda ve kısa menzilli kaldırma ekipmanları da dahil olmak üzere bir çok uygulamada verimliliği arttırır ve büyük avantajlar sağlar.
Takım tezgahlarında ve oksijenli kesim işlemlerinde iş parçalarının taşınmasında, yapı çeliği işlerinde ve tersanelerde plaka ve demir blokların taşınmasında, çelik sanayi ve dağıtım merkezlerinde ve mekanik atölyelerin gerektirdiği tüm işlerde idealdir.







BALİ MAKİNA
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 004325-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 02.12.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL: 02.12.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER: JINAN MEIDE CASTING CO. LTD.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADRESS OF THE LICENCE HOLDER: NO.3 NANMEN ROAD, PINGYIN, JINAN YURTDIŞIÇIN
ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE: JINAN MEIDE CASTING CO. LTD.
ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE: NO.3 NANMEN ROAD, PINGYIN, JINAN YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any): 14.10.02/TSE-13915
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI / REGISTERED TRADE MARK: JINAN MEIDE ŞEKİL İBARELİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI / RELATED TURKISH STANDARD: TS 11 EN 10242 / Boru Bağlantı Parçaları- Dökme Demir Temperlenmiş Diş Açılmış / 29.04.2000
BELGE KAPSAMI / SCOPE OF LICENCE

e-imzalıdır-signed
17.10.2018
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GAMZE KORKMAZ
MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ V.

DVGW CERT

DIN-DVGW type examination certificate
DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5146CN0188
Registration Number / Registriernummer

Field of Application / Anwendungsbereich	products of gas supply / Produkte der Gasversorgung
Distributor / Vertreiber	Bali Makina Sanayi ve Ticaret A.S. Perpa Tic. Merkezi B Blok, Kat:2/12, TR-34384 Istanbul
Product Category / Produktart	greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for screwed joint of gas appliances and gas plants, hardening (5146)
Product Description / Produktbezeichnung	sealing material for metallic screwed joints in gas appliances and gas equipments, not allowed in the gas installation according to DVGW-TRGI 2008
Model / Modell	BL LOCK 553
Test Reports / Prüfberichte	type testing: 12/101/5146/1 from 03.07.2012 (EBI)
Test Basis / Prüfgrundlagen	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
Date of Expiry / File No. / Ablaufdatum / Aktenzeichen	03.07.2017 / 16-0252-GNR

20.04.2016 Re D-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body / Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.
DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Jinan Meide

FM Approvals

Not to be Distributed Outside of FM Approvals and its Affiliates Except by the Customer.

APPROVAL REPORT

WELDED PIPE OUTLETS AND STEEL PIPE FITTINGS IN VARIOUS SIZES

MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS WITH BRITISH STANDARD THREADS IN VARIOUS SIZES

DUCTILE IRON GROOVED PIPE FITTINGS, RIGID COUPLINGS, MECHANICAL TEES, AND SPLIT FLANGES IN VARIOUS SIZES

Prepared For:
Jinan Meide Casting Co. Ltd.
No. 3 Nanmen Rd.
Pingyin Jinan 250400
Shandong, China

Project Identifier: 3038663
Class: 1920
Approval Date: March 4, 2011
Authorized by:
Richard B. Dunne, Group Manager, Hydraulics

FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike
P. O. Box 9102
Norwood, MA 02062

Page 1 of 23

DVGW CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DIN-DVGW type examination certificate

NV-7641BM0365
Registriernummer / registration number

Anwendungsbereich / field of application	Produkte der Gas- und Wasserversorgung / products of gas and water supply
Zertifikatinhaber / owner of certificate	HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG Zeunerstraße 6, D-45133 Essen-Bredeney
Vertreiber / distributor	HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG Zeunerstraße 6, D-45133 Essen-Bredeney
Produktart / product category	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)
Produktbezeichnung / product description	Tempergussfitting für die Gas- und Trinkwasserinstallation, Designsymbol "A"
Modell / model	HSE, MECH
Prüfberichte / test reports	Mechanikprüfung: K 150048.1-K 150048.12 vom 28.10.2016 (MPD) Mechanikprüfung: K 09 0343.1-K 09 0343.7 vom 05.08.2009 (MPD) Mechanikprüfung: K 09 0343.8 vom 14.09.2009 (MPD) Mechanikprüfung: K 09 0343.9-K 09 0343.15 vom 05.08.2009 (MPD) Mechanikprüfung: K 01 0965.1-9 vom 27.09.2001 (MPD) Baumusterprüfung: K 01 0965.1-9 vom 27.09.2001 (MPD)
Prüfgrundlagen / test basis	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242 (01.06.1999) DIN EN 10242/A1 (01.06.2003) DIN EN 10242/A2 (01.06.2009) UBA METALLE (19.01.2016)
Ablaufdatum / AZ / date of expiry / file no.	27.09.2021 / 16-0525-WNR

06.02.2017 Wg A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle / date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.
DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

BAMA

Asma Kilitler

BAMA GLOVE

Deri Eldivenler

BAMA

Torna Aynaları

BAMA

Kapı Yayları

BZ-TECH

Ölçü Aletleri & Maske Camları

BL

Bantlar

BL LOCK 553

Sıvı Conta

STANLEY SARGENT AND GREENLEAF

Yüksek Güvenlikli Kilitler

LTF

Kollu Kaldırıcılar

MECH

Boru Bağlantı Parçaları

TECNOMAGNETE

Kollu Kaldırıcılar

BALİ MAKİNA
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Perpa Tic. Merkezi B Blok Kat.2 No:12
34384 Şişli-İstanbul/TÜRKİYE
+90 212 221 53 41
+90 212 221 53 49
bilgi@balimakina.com.tr

BAMA Perakende Satış Mağazası
Seyitnizam Mah. Demirciler Sit.
3.Yol No.32 Zeytinburnu-İst./TÜRKİYE
+90 212 220 00 07